



[HTTPS://WWW.OTT.CH/PRODUKTE/VICON/](https://www.ott.ch/produkte/vicon/)

Vicon Produktprogramm Saison 2026/27

“Jetzt profitieren!
Sichern Sie sich
die besten Konditionen
im Frühbezug”

Vicon in der
Schweiz nur von


Ott

My way of Farming!

UNVERBINDLICHE PREISANGABEN GÜLTIG BIS 31.12.2026, VORBEHALT PREISANPASSUNG HERSTELLER

Vicon

Landwirtschaft aus Leidenschaft



Landwirtschaftliches Arbeiten, Betriebsführung und die Verbundenheit mit der Natur – Landwirtschaft ist meine Art zu leben. Trotz harter Zeiten, werde ich nie träge gegenüber meinen täglichen Aufgaben. Meiner Philosophie und Strategie bleibe ich treu, um meinen Betrieb immer weiterzuentwickeln. Handwerk, moderne Technologien und die besten Maschinen verbinde ich, um meine eigene Zukunft zu gestalten.

Durch meine innovative Arbeitsweise, suche ich aktiv nach neuen Möglichkeiten. Für einen guten Ertrag arbeite ich hart und kümmere mich leidenschaftlich mit den besten Mitteln um meinen Bestand. Mein Betrieb spiegelt meine Persönlichkeit wider, mit all der Leidenschaft die ich in meine Arbeit investiere.

Landwirtschaft ist Leidenschaft, Wachstum und Entwicklung, es geht um meinen Ertrag, meinen Betrieb und meinen Weg.

My way of Farming!

Der perfekte Schnitt

Scheibenmähwerke von Vicon



“**Perfekter Schnitt**
mit 3 Klingen
je Mähscheibe!”



EXTRA 100

Leichte, kompakte und einfache Bauweise.



EXTRA 200

Kompakte Bauweise und einfache Bedienung mit serienmäßiger Anfahrssicherung.



EXTRA 300

Mittelaufhängung mit einfacher Einstellung der Bodendruckentlastung.



EXTRA 300F

Von geschobener, kompakter Ausführung bis gezogener Mäheinheit.



EXTRA 600

Bewährte und leistungsfähige Scheibenmäher mit Aufbereiter als Front-, Heck- oder Schmetterlingsausführung.



EXTRA 700

Unerreichbarer Komfort mit bester Boden Anpassung als Front- oder Heckausführungen mit Aufbereiter.

Die Königsklasse für das Berggebiet

Vicon 300F Alpin

Leicht und übersichtlich!

Kompakte Bauweise

Massgeschneidert für den Einsatz in Bergregionen. Mit 2,42 m und 2,84 m Arbeitsbreite sowie einem Gewicht von nur 450 kg bzw. 545 kg haben beide einen geringen PS-Bedarf.

Sehr gute Übersicht

Vom Traktorsitz hat der Fahrer eine sehr gute Übersicht auf die Mähfläche, was durch die niedrige Bauart der Mähwerke garantiert wird.

Entwickelt für herausfordernde Einsatzbedingungen

Durch die kurze Bauweise ist der Schwerpunkt sehr nah am Traktor. Dank der drehbaren Unterlenkerschwinge kann es sich den Bodenkonturen bis 28° quer zur Fahrtrichtung anpassen.

Gegenläufige Mähscheiben

Die 6 bzw. 8 dreieckigen Mähscheiben arbeiten paarweise gegenläufig. Gerade bei Bergabfahrten ist dies ein entscheidender Faktor.



Schlepperanbau

Ob an Spezialtraktoren (z.B. Aebi oder Reform) oder an kleineren Traktoren, es gibt eine breite Auswahl an Anbaumöglichkeiten im Zubehör. Entsprechende Gelenkwelle sowie 540 oder 1000 U/min können gewählt werden.



Vicon EXTRA 328F Alpin

hOTTop

Heckaufbereiter-Angebot

Intenso I-180 Pro

Fr. 5'780.-

Netto, inkl. Mwst



Intenso I-180 Pro

Heck-Aufbereiter mit verschleissfesten Polyurethanzinken, 1,80m Aufnahmebreite und einer verstellbaren Ablagebreite. Verstellung der Aufbereitungsintensität mit Gegenkamm (3 Stufen) und Konditionierungsblech (5 Stufen). Der schwenkbare 3-Punktbock sorgt für ideales Nachlaufen.

Schwad- oder Breitablage **Vicon Frontmähwerke XF**

Vicon EXTRA 332XF Compact

Montage an Anbaudreieck.

Ideal zum täglichen Eingrasen oder Mähen mit Heckaufbereiter.

Aktiv angetriebene Schwad-zusammenführung für ein perfektes Schwad.

380mm kürzer im Anbau.

Beste Boden Anpassung dank 16° Pendelungsmöglichkeit.

Eco Drive Line: Umdrehen der Keilriemenscheiben für Mäharbeiten mit nur 750U/min = Kraftstoffsparend mähen.

Schwadbreite werkzeuglos von 1.00 bis 2.20m verstellbar

hOTTop
Mähwerk-Angebot
Vicon EXTRA 332XF Compact
Fr. 14'670.-
Netto, inkl. Mwst



Luftige Schwadablage

Die aktiv angetriebene Schnecke fördert ein luftiges Schwad in der Mitte zusammen. Das Futter wird direkt nach dem Mähen von der Schnecke aufgenommen. Es kommt erst wieder mit dem Boden in Kontakt, wenn es abgelegt wird. Dieses reduziert die Gefahr der Futtermverschmutzung erheblich. Diese können bei der entsprechenden Witterung dann perfekt trocknen.



EXTRA 332XF

Das EXTRA 332XF FlexiSwath ist das erste Frontscheibenmähwerk mit aktiv angetriebener Schwadzusammenführung, welches werkzeuglos und schnell in der Ablagebreite verstellbar werden kann. Es gibt 3 Optionen der Schwadbreiteneinstellung (1.00, 1.15 und 1.30 m) und entsprechende Breitablage von 2.20 m.

Neues Design
Vicon EXTRA 332XF



hOTTop
Mähwerk-Angebot
Vicon EXTRA 332XF
Fr. 15'810.-
Netto, inkl. Mwst

Flächenleistung neu definiert

Vicon Mähwerkskombination

hOTTop

Mähwerk-Angebot
Vicon EXTRA 687T

Fr. 41'300.-

Netto, inkl. Mwst



EXTRA 687T

Bei einer Arbeitsbreite von bis zu 8.70 m mit einem Gewicht von lediglich 1.900 kg inkl. Aufbereiter kann es mit einem Schlepper ab 170 PS gefahren werden. Die integrierte vertikale Parkposition ermöglicht, die Maschine in Transportstellung abzukoppeln. Platzsparend auf dem Hof und sicher auf der Strasse.

Stahlzinkenaufbereiter für intensive Aufbereitung

SemiSwing Stahlfinger für die perfekte Aufbereitung. Sie garantieren einen gleichmäßigen Gutfluss und eine perfekte Aufbereitungsintensität. Bei diesem System werden gleichzeitig die Aufbereiterfinger geschont und der Verschleiß auf ein Minimum reduziert.

EXTRA 700FT

Unerreichbarer Komfort, beste Boden Anpassung durch neue QuattroLink-Aufhängung. Aufbereiter an zwei Drehpunkten einstellbar, perfekte Anpassung an alle Bedingungen und „SemiSwing“ Stahlaufbereiterzinken.



hOTTop

Mähwerk-Angebot
Vicon EXTRA 732FT

Fr. 21'990.-

Netto, inkl. Mwst



EXTRA 600FT


Bewährte und leistungsfähige Frontscheibenmäher. Gezogene unabhängige Aufhängung der Mäheinheit für optimale Boden Anpassung.



EXTRA 7110T/R BX

Neu mit Schwadbändern! Rollen oder Zinkenaufbereiter in Kombination mit Quattro-Link Aufhängung setzen neue Massstäbe bezüglich Arbeitsflexibilität und Boden Anpassung. Mit der hydraulisch verstellbaren Arbeitsbreite von 9.30 - 10.10m ist die ideale Überlappung des Frontmähwerks und der Heckmähwerke garantiert.

Perfekt geformte Schwade **Vicon Einkreiselschwader**



AnDEX 353 / 394 / 434

Vielfältige Möglichkeiten, kompakte und leichte Bauweise – die Einkreiselschwader mit Arbeitsbreiten von 3,50 bis 4,70 m sind perfekt für kleinere bis mittlere Betriebe.



AnDEX 644M

Kompakter 3-Punkt-Zweikreiselschwader mit 6,40 m Arbeitsbreite. Saubere Schwadablage und hohe Wendigkeit, kombiniert mit maximaler Arbeitsleistung.



AnDEX 464

Die ProLine Baureihe mit wartungsfreier und verstellbarer Kurvenbahn. Arbeitsbreiten von 4,60 m mit hydraulischer Arbeitshöhenverstellung.

Die goldene Mitte

Vicon Mittelschwader

Wartungsfreundliche
CompactLine Getriebe.

Vicon Index 724H

Starker Trägerrahmen
für den langjährigen
Einsatz.

Arbeitsbreite hydraulisch
verstellbar von 6.20 bis
7.20 m. Optional auch mit
Einzelkreisel-Aushebung.

hOTTop
Schwader-Angebot
Vicon Index 724H
Fr. 23'340.-
Netto, inkl. Mwst

Gebogene Zinkenarme
für eine perfekte Schwad-
form.

TerraLink Quattro - Beste
Bodenanpassung für
sauberes Futter.

Hydraulisches Hauptfahr-
werk - Transporthöhen-
reduktion von 45 cm möglich.

Sicher auf der Strasse,
wendig im Feld. Das
Transportfahrwerk mit
Einschlagwinkel von 80°.

“**Kompaktes Design**
und hohe Leistungs-
fähigkeit”

Index 804

Index 804 ProLine, der Mittelschwader für den harten Einsatz! Grosse Flächenleistung mit einer Arbeitsbreite von 8.00 m. Die 10 mm dicken Super C-Zinken schwaden das Futter sauber zur Mitte, auch bei grossen Futtermengen und bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten.



Vicon Index 804



Vicon ProLine Getriebe
Ölbad-Getriebe mit wartungs-
freier Kurvenbahn. Einstell-
bare Kurvenbahn für saubere
Schwade bei jedem Einsatz.

Maximale Flexibilität für mehr Effizienz

Vicon Seitenschwader

Vicon Index 715T Vario



Terra Link PLUS steht für noch bessere Boden-anpassung der Kreisel. Der Jet-Effekt verhindert das Einstecken der Zinken in den Boden beim Absenken und Ausheben.

Das Kreiselgetriebe läuft wartungsarm im Ölbad.

hOTTop
Schwader-Angebot
Vicon Index 715T Vario
Fr. 25'890.-
Netto, inkl. Mwst

Kurvenfahrten mit bis zu 90° Einschlagwinkel ermöglichen enges Wenden am Vorgewende. Die Aushubhöhe am Vorgewende beträgt min. 500 mm.

Beim Klappen von Transport- in Arbeitsstellung klappt das Schwadtuch automatisch in die Arbeits- bzw. Transportposition.



“**Elektro-
hydraulische
Bedienung
mit Joystick**”


Index 705 Vario

Mit dem Vario Modell kann zwischen ein oder zwei Schwadablagen gewählt werden. Maximale Einsatzflexibilität bietet auch der Einschlagwinkel bis zu 90° in den Kurvenfahrten.



Vicon Index 705 Vario

Robuste Bauweise und perfektes Zettbild *Vicon CompactLine Kreiselheuer*



Leistungsstarke Dimensionen

Die Fanex 604 und Fanex 804 Kreiselzettwender verfügen über viele Ausstattungsmerkmale der ProLine-Baureihe wie bspw. die ProLine-Schwingungsdämpfer, den starken V-förmigen Anbaurahmen sowie die zentrale Grenzstreueinrichtung. Die Wender haben 6 bzw. 8 Kreisel mit einer Arbeitsbreite von 6,05 oder 8,05 m.



Fanex 524

Wartungsfreundliche Kreiselgetriebe und eine zentrale Grenzstreueinrichtung sind das Herzstück der kompakten Zettwender mit Arbeitsbreiten 5,20 m.



Fanex 604 / 804

Für alle Futterernte-Profis – kleine Kreisdurchmesser von nur 1420 mm ermöglichen eine perfekte Boden Anpassung. Egal ob Silage oder Dürrfutter, der Fanex ist universell einsetzbar.



Fahrerkomfort

Zentrale Einstellung der Grenzstreueinrichtung bequem vom Fahrersitz aus – für weniger Futterverluste bei gesteigertem Komfort. (Optional hydraulisch verstellbar)

Wartungsfreier Antriebsstrang

Vicon ProLine Kreiselheuer

Stabile Rahmenbauweise ohne dass die Getriebe tragende Einheiten sind.

Vicon Fanex 684

Serienmässige Seitenstabilisatoren und optionale Beleuchtung für mehr Sicherheit auf der Strasse.

Zentrale mechanisch vom Schleppersitz aus verstellbare Grenzstreuer-Verstellung. Optional mit Hydraulikzylinder.

ProLine super C-Zinken mit 10mm Drahtstärke für den Einsatz unter härtesten Bedingungen.

Streuwinkel werkzeuglos in 3 Stufen einstellbar.

Schutzbügel aus Aluminium.

“Kreiselheuer für höchste Ansprüche - langlebig und komfortabel”

hOTTop

Heuer-Angebot
Vicon Fanex 684

Fr. 13'340.-

Netto, inkl. Mwst

hOTTop

Vicon Fanex 1344C
Zugöse 40, 380/55-17

Fr. 42'770.-

Netto, inkl. Mwst

Fanex 1344C

Beste Bodenanpassung - der Fanex 1344C. Das breite Transportfahrwerk verleiht dem Zetter eine sehr gute Strassenlage. Trotz der 13,4 m Arbeitsbreite, bleibt die Transporthöhe unter 2.89 m. Der Fanex 1344C kann somit auch mit relativ kleinen Traktoren ab 95 PS eingesetzt werden. Die Hubkraft des Traktors ist kein limitierender Faktor.



Vicon Fanex 1344C



Vielseitig ohne Kompromisse

Vicon variable Rundballenpresse

Vicon VariBale 160



Perfekt abgestimmt auf jedes Erntegut

VariBale überzeugt mit modernster Ausstattung. Neue variable Presskammer mit vier Endlosriemen, grossem Rotor und 2,3 m breiter XL+ Pickup. Das PowerBind-Netzsystem sowie ISOBUS- und TIM-Kompatibilität sorgen für maximale Effizienz, Produktivität und Bedienkomfort.



PowerBind-Minimale Standzeit – maximale Ballenleistung in allen Konditionen. Die Netzrolle ist benutzerfreundlich und sicher ohne Klettertour wechselbar.



ChopFeed 15 – Effizientes Vorschneidsystem. 15 Messer sorgen für einen gleichmässigen 70-mm-Schnitt, einen verbesserten Gutfluss sowie dichte Ballen bei geringem Leistungsbedarf. Bessere Silagequalität, einfachere Fütterung und weniger Futterverluste.

Neu

Vicon
VariBale

hOTTop

Vicon VariBale 160 CF15
Focus 3, pneum. Bremse,
500/50-17, Mfk 40km/h

Fr. 62'830.-

inkl. Mwst

Beste Verdichtung für gutes Futter

Vicon Festkammerpressen

PowerBind Netzbindung. Die aktive Netzzuführung sorgt für eine exakte und zuverlässige Netzwicklung auch unter schwierigsten Bedingungen.

Perfekt geformte Rundballen. Die neue Presskammer mit 18 gerippten, extra stabilen Presswalzen ist der Spezialist für schwierige Bedingungen. Ideal für nasse Silagen.

Verdichtung nach Maß. Die neue hydraulische Dichtesteuerung sorgt für eine hohe Ballendichte - die Basis für erstklassige Silagequalität.

Vicon FixBale 500



Extra breite Pickup. Neue 2,30 m breite XL+ Pickup mit fünf Zinkenreihen und doppelter Kurvenbahn sowie innenliegendem Pickup-Antrieb.

Durchsatz auf Hochleistungsniveau. Der neue Schneidrotor mit 520 mm Durchmesser sorgt für eine enorme Durchsatzleistung und einen gleichmäßigen Gutfluss.

SuperCut 15 Schneidwerk. Das SC-15 Schneidwerk ist ideal für hochverdichtete Ballen und hochwertige Silagen.

Vicon RF4225 Plus SC Die laufruhige RotaMaX Ballenkammer für Ballengrößen von 1,20 x 1,25 m kombiniert fünf Walzen im vorderen Teil mit einem Stabkettenförderer in der Heckklappe. Das garantiert eine hohe Ballendichte und zuverlässige Ballenrotation – unabhängig vom Erntegut.




Vicon RF4225 Plus SC

hOTTop

Vicon RF4225 SC14
Focus 3, pneum. Bremse,
500/50-17, Mfk 40km/h

Fr. 49'430.-

inkl. Mwst



Zeit für neue Massstäbe

Vicon Press-Wickelkombinationen



Vicon FixBale FlexiWrap

Der Spezialist für schwierige Bedingungen: Perfekt gepresste Ballen, schnelle und sichere Ballenübergabe und zügiges Wickeln – auch in nassen Silagen und bei grossen Erntemengen.



Vicon FastBale Premium

Die weltweit erste Nonstop Rundballenpresse. Pressen und Wickeln gleichzeitig – ohne Stillstand. Für maximale Leistung, höchste Effizienz und mehr Ballen pro Stunde.



Tellus 1200

Alle Informationen im Blick. Die intuitive ISOBUS-Steuerung zeigt Maschinenfunktionen in Echtzeit. Alle wichtigen Einstellungen lassen sich bequem direkt aus der Kabine vornehmen.

Für erstklassige Qualität

Kverneland Wickler und Ballenhäcksler

Der verschleissarme Satellitenantrieb garantiert schnelles und effizientes Wickeln – unabhängig von der Ballenform.



Sauberer Schnitt auf voller Breite dank hydraulischem Scherenfolienschneider.



Kverneland 7820

Zwei hydraulisch angetriebene Walzen sorgen für ein gleichmässiges Drehen des Ballens.

Die grosse Stützrolle ermöglicht das Wickeln während der Fahrt zum Lagerplatz oder zum nächsten Ballen.

hOTTop
3-Punkt Wickler 7820
Fr. 19'810.-
inkl. Mwst



Kverneland 7710 / 7730 / 7740

Ideal für kleinere Traktoren: Der hydraulische Ladearm nimmt Rundballen mit einem Durchmesser von 1,20 bis 1,50 m auf, während Kverneland Drehtischwickler, DuoWrap und HighSpeedPack für zuverlässige und leistungsstarke Wickeltechnik stehen.



Kverneland Einstreugeräte

Mit sechs verschiedenen Modellen, von klein bis gross, lässt auch das Ballenhäcksler-Programm von Kverneland keine Wünsche offen. Für jeden Anspruch die passende Lösung.



Vicon eine Marke der Kverneland Group
– in der Schweiz nur von Ott!



Die ROC RS Bandschwader – mehr als nur ein Bandschwader



ROC RS 380

Kompakter Front-Bandschwader
Arbeitsbreite 3,80 m



ROC RS 730 - RS 920

Bandschwader mit zwei Pickups
Arbeitsbreite 7,00–9,20 m



ROC RS 1000 - RS 1150

Bandschwader mit drei Pickups
Arbeitsbreite 10,00–11,50 m

Ihre Ansprechpartner



26 Bernhard Jenzer
Nat: 079 773 68 59
jenzer@ott.ch



26 Ueli Wittwer
Nat: 079 311 75 16
wittwer@ott.ch



37 Felix With
Nat: 079 311 75 13
with@ott.ch




37 Ueli Aregger
Nat: 079 604 44 17
u.aregger@ott.ch



48 Marco Meier
Nat: 079 311 75 14
m.meier@ott.ch



48 Andreas Roos
Nat: 079 353 37 58
roos@ott.ch



“**Ihr Kontakt –
wir beraten Sie gerne!**”



Kverneland / Vicon Schweiz - Suisse

